EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS (CAMINHÃO OU SIMILARES) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.500KG, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE KM RODADO, NO ÂMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA-

EMPRESA: EQUIPE COMERCIO SERVIÇO E TRANSPORTE EIRELI EPP

CNPJ: 15.422.910/0001-30

ENDEREÇO: RUA THEOGNES ANTONIO CALIXTO, 490, TÉRREO, SALA D – CRUZEIRO, CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS №065/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.127/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP № 027/2020.DATA: 05/10/2020 -VALIDADE: 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNI	Valor Unit
1	Contratação de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas com caminhão ou similares, com motorista, no âmbito municipal e intermunicipal, para execução de viagens destinadas a atender as necessidades da SEAGRI, aferidos por quilometro rodado calculado da origem ao destino (ida) com capacidade mínima de 2500kg, devidamente autorizado e regulamentado até 500km para transportes de cargas fracionadas .IVECO/DAILY 35	1800	Km	R\$ 3,90

<u>OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR</u> SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.

EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 01.568.077/0011-05

ENDEREÇO: DR 2,4.10, VIA DE PENETRAÇÃO-A S/Nº LOTE 04/CIA SUL CENTRO INDUSTRIAL DE ARATU – SIMÕES FILHO -BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 061/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.164/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP № 029/2020R.-DATA: 01/10/2020-VALIDADE: 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT. MÊS	QUANT. ANUAL	VALOR UNT.L	TOTAL MENSAL
------	----------------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

Pç. Theognes Antonio Calixto, 58 – Gravatá Conceição do Coité/Bahia – CEP 48730-000 / CNPJ: 13.843.842/0001-57

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br

01	Contratação de empresa especializada através de registro de preços para eventual prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Serviços de Saúde semanalmente em bombona de 200 litros, produzidos pelas unidades de Saúde do Município de Conceição do Coité.	48	576	R\$ 55,95	R\$ 2.685,60
----	---	----	-----	--------------	-----------------

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 44.910 (QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZ) KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS 8.982 ESTUDANTES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ENQUANTO DURAR A SUSPENSÃO DAS AULAS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA

EMPRESA: EMPÓRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ:28.291.822/0001-98

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, 132, PARQUE IPÊ, IRARÁ - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 69/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.190/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP № 031/2020.DATA: 07/10/2020-VALIDADE: 12 (doze) meses.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UND	VR. UNIT.	MARCA
01	UM ACHOCOLATADO EM PÓ - achocolatado em pó vitaminado. Obtido a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado. Embalagem de 200g. Com data de fabricação e validade minima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Com registro no órgão competente.	44.910	und	R\$ 2,39	MARATA
02	UM AÇÜCAR CRISTAL - Açúcar cristal, branco, pacote de 1kg, embalagem resistente e transparente, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo seis meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, com registro do Ministério da Agricultura. Informações nutricionais na embalagem.	44.910	kg	R\$ 2,46	VIDA

Pç. Theognes Antonio Calixto, 58 – Gravatá Conceição do Coité/Bahia – CEP 48730-000 / CNPJ: 13.843.842/0001-57

certificacão digital sobre o código de controle: 2020PMconceicãodocoite/Ba - icp - controle Pessoal 202000249

	Embalagem secundária deve ser resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade.				
03	UM ARROZ PARBOLIZADO TIPO I – arroz parbolizado, de primeira qualidade classe A. isento de mofo, de odores estranhos e substâncias nocivas. Em pacotes de 1 kg. Em plástico atóxico. Constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo dez meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem secundária deve ser resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade. De acordo com as normas e/ou Resolução da ANVISA/MS.	44.910	kg	R\$ 3.59	DONA ANA
04	DOIS LEITES EM PÓ – leite em pó integral, com aparência uniforme, não empedrado ou pegajoso, cor e sabor característicos, de boa solubilidade e rendimento para o preparo dos alimentos. Embalagens íntegras de 200g, com dados de identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, número de lote, prazo de validade e peso líquido e registro no Ministério da Agricultura e SIF. Informação nutricional na porção de 26g: teor de carboidrato entre 3 e 4%, teor de proteína entre 9 e 14%, teor de gorduras totais entre 12 e 15%. Prazo de validade de no mínimo dez meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	89.820	Und.	R\$ 5,16	CCGL
05	UM BISCOITO SALGADO - Tipo cracker, embalagem de 400g. Com dados de identificação do produto, informações nutricionais e data de fabricação e validade na embalagem. Validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Com os registros obrigatórios do ministério competente.	44.910	Und.	R\$ 2,87	DELITE
06	UM CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO – homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos de café. Embalagem à vácuo, em pacote de 250 gramas. De primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da associação brasileira da indústria do café – ABIC e informações nutricionais. Apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	44.910	und	R\$ 3,30	DO VELHO
07	UM FLOCÃO - Flocos de milho pré-cozido, tipo Flocão amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes e atóxicos, A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, informação nutricional, data de fabricação e validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	44.910	Und.	R\$ 1,37	INCAMILHO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA, conforme condições e especificações constantes nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico – SRP nº 035/2020, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

EMPRESA: SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 01.429.437/0001-08

ENDEREÇO: RUA CORONEL SALDANHA, 1470, CENTRO -GUARAPUAVA, PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 68/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.327/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP № 035/2020.

DATA: 05/10/2020 - VALIDADE: 12 (doze) meses.

Lote 2

Item 1: MICROCON	MPUTADOR 4 NÚCLEOS – MARCA:GPGOLD – MODELO PREMIUI	MI R\$	2.394,00		
Quantidade	Descrição				
Microcomputador com processador de 4 núcleos, com 2.3 GHz em cada núcleo, ou com valore superiores, Memória RAM 8GB, Disco Rígido SSD, 300 GB, Monitor LED de 21,0" HDMI; Teclado Mouse; Conectores: 6 USB 3.0, 2 PS/2, 1 Saída de Vídeo (DB15), 1 HDMI, 1 Ethernet (R. 45), Microfone, Fone ouvido Line-in e Line-out, Fonte de Alimentação: volt 110/220 automática.					
Item 2: MICROCON	IPUTADOR 2 NÚCLEOS - GPGOLD -MODELO BASIC II	R\$	1.669,37		
Quantidade	Descrição				
Computador desktop, processador de 2 núcleos, 2 GHz ou superior. Memória RAM de, no mínimo 8Gb, DDR3 ou superior. Armazenamento Disco Rígido (HD) de 250Gb (7200 RPM) ou superior. Driv Óptico, gravador e leitor de DVD/CD (DVD/RW). Monitor de 17 polegadas ou superior. Teclado multimídia, preto. Mouse com fio, preto. Estabilizador Cubic 300Watt Bivolt/115V. Placa de vídeo cor memória gráfica compartilhadas. Wireless.					

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.

EMPRESA: DPV INFORMATICA EIRELI EPP

CNPJ: 37.961.424/0001-22

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO HUMEL, 384, CENTRO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.327/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 035/2020.DATA: 05/10/2020-VALIDADE: 12 (doze) meses.

Lote 3

Z
0

Item 1: MONITOR L	CD 15,6"	R\$	320,00
Quantidade	Descrição		
30 Unidades	Monitor LCD dimensões mínimas de 15,6 1366x768, Black Piano. Marca: AOC	polegadas, Entrada VGA, Widescr	een, Resolução de
Item 2: IMPRESSO	RA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	R\$	1.335,00
Quantidade	Descrição		
34 Unidades	Impressora Multifuncional, Jato de tinta, cor instalado, item de fábrica, colorida, resolução piezo elétrica, velocidade 16 PPM em cores e X 2.400 dpi, conexão 1Wireless 802.11b/g/n.	o de impressão 5.760 X 1.440 dpi, ca 33 em monocromático, scanner com	abeça de impressão
Harris 2. NODDEAK	400	- De	575.00
Item 3: NOBREAK		R\$	575,00
Quantidade	Descrição		
5 Unidades	Nobreak, potência 1400 VA, com mais de 04 BIVOLT	tomadas de saída tipo tripolar NBR	14136.TS-SHARA -
Item 4: ESTABILIZA	DOR 1000VA	R\$	235,00
Quantidade	Descrição		
43 Unidades	Estabilizador, Potencia 1000 VA, entrada MARCA: TS SHARA	3i volt, saída 120 Volts, 06 tomad	as, fusível externo.
Item 5: ROTEADOR	WIRELLES	R\$	340,00
Quantidade	Descrição	I	
20 Unidades	Roteador Wireless, 2.4 GHz, 802.11b/g/n, alcance de até 100 metros (ambientes extra TCP/IP.MARCA: INTELBRAS		•
Item 6: SWITCH 16	PORTAS Não Gerenciável	R\$	215,00
Quantidade	Descrição		
20 Unidades	SWITCH, 16 portas Ethernet 10/100 BaseTX	, não gerenciável.MARCA: INTELBF	RAS
TOTAL	R\$ 4.300,00		
Item 7: MONITOR L	CD 18 5"	R\$	512,00
ILGIT 7. WONTOK L	10,0	IΛΨ	312,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2020PM.CONCEIÇÃODOCOITE/BA - ICP - Controle Pessoal 202000249

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

Quantidade	Descrição					
15 Unidades	Monitor LCD dimensões mínimas de 18,5". Widesc	Monitor LCD dimensões mínimas de 18,5". Widescreen. Entradas VGA e HDMI. MARCA: AOC				
Item 8: RACK 19" p	para parede	R\$	435,00			
Quantidade	Descrição	<u>, </u>				
10 Unidades	Rack 19" para parede 6U x 470mm com porta fron dos equipamentos de pequenas redes. Deve ter ventilação tipo veneziana; teto com furação para frontal com segredo; possuir furação para fixação na com planos de montagem dianteiro e traseiro. MAR	estrutura totalmente desmo kit ventilação; teto removível; a parede. Deve acompanhar n	ntável; laterais com fechadura da porta			
Itom 0: IMDDESSC	DRA TÉRMICA (Não Fiscal)	R\$	850,00			
	, ,	Kφ	050,00			
Quantidade	Descrição					
	Impressora Termica - Velocidade de impressão: 25					
3 Unidades	Impressora Termica - Velocidade de impressão: 25 avanço de papel: 59 IPS Interface de comunicaçã CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CO opcional); Ethernet (modular e opcional); Wi-Fi (mo 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56; Modo de impres expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálic da cabeça de impressão: 200 km; Alimentação: 10 software: Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XI SO (Linux) / Driver de Spooler; Acionamento de gavetas; Corte de papel: Guilhotina; Dimensões de 107 μm Diâmetro externo da bobina: Máx. 102 mm	o: Tabela de caracteres: COI DDE 866; USB (Padrão); Seria dular e opcional); Número de são: Normal, expandido na h so, invertido, negrito, sublinhad 00 a 240 VAC (externa) @ 50 P / Vista / 7 / JAVAPOS / OPC gaveta: 1 Conector com ca o papel: Largura: 58 a 82,5 m	DE 437, CODE 850, al RS232 (modular e caracteres por linha: orizontal ou vertical, do e gráfico; Vida útil D a 60 Hz; Drivers e DS / DLL (Windows) / pacidade para duas			
	avanço de papel: 59 IPS Interface de comunicaçã CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CO opcional); Ethernet (modular e opcional); Wi-Fi (mo 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56; Modo de impres expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálic da cabeça de impressão: 200 km; Alimentação: 10 software: Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XI SO (Linux) / Driver de Spooler; Acionamento de gavetas; Corte de papel: Guilhotina; Dimensões de	o: Tabela de caracteres: COI DDE 866; USB (Padrão); Seria dular e opcional); Número de são: Normal, expandido na h so, invertido, negrito, sublinhad 00 a 240 VAC (externa) @ 50 P / Vista / 7 / JAVAPOS / OPC gaveta: 1 Conector com ca o papel: Largura: 58 a 82,5 m	DE 437, CODE 850, al RS232 (modular e caracteres por linha: orizontal ou vertical, do e gráfico; Vida útil D a 60 Hz; Drivers e DS / DLL (Windows) / pacidade para duas			
	avanço de papel: 59 IPS Interface de comunicaçã CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, Co opcional); Ethernet (modular e opcional); Wi-Fi (mo 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56; Modo de impres expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálic da cabeça de impressão: 200 km; Alimentação: 10 software: Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XI SO (Linux) / Driver de Spooler; Acionamento de gavetas; Corte de papel: Guilhotina; Dimensões de 107 μm Diâmetro externo da bobina: Máx. 102 mm	o: Tabela de caracteres: COI DDE 866; USB (Padrão); Seridular e opcional); Número de são: Normal, expandido na h so, invertido, negrito, sublinhac 00 a 240 VAC (externa) @ 50 P / Vista / 7 / JAVAPOS / OPC gaveta: 1 Conector com ca to papel: Largura: 58 a 82,5 m a –MARCA: JETWAY	DE 437, CODE 850, al RS232 (modular e caracteres por linha: orizontal ou vertical, do e gráfico; Vida útil 0 a 60 Hz; Drivers e DS / DLL (Windows) / pacidade para duas nm; Espessura: 56 a			
Item 10: SWITCH 2	avanço de papel: 59 IPS Interface de comunicaçã CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, Co opcional); Ethernet (modular e opcional); Wi-Fi (mo 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56; Modo de impres expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálic da cabeça de impressão: 200 km; Alimentação: 10 software: Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XI SO (Linux) / Driver de Spooler; Acionamento de gavetas; Corte de papel: Guilhotina; Dimensões do 107 μm Diâmetro externo da bobina: Máx. 102 mm	o: Tabela de caracteres: COI DDE 866; USB (Padrão); Seria dular e opcional); Número de são: Normal, expandido na h so, invertido, negrito, sublinhac 00 a 240 VAC (externa) @ 50 P / Vista / 7 / JAVAPOS / OPC gaveta: 1 Conector com ca p papel: Largura: 58 a 82,5 m a –MARCA: JETWAY	DE 437, CODE 850, al RS232 (modular e caracteres por linha: orizontal ou vertical, do e gráfico; Vida útil 0 a 60 Hz; Drivers e DS / DLL (Windows) / pacidade para duas nm; Espessura: 56 a			
Item 10: SWITCH 2 Quantidade 2 Unidades	avanço de papel: 59 IPS Interface de comunicaçã CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CO opcional); Ethernet (modular e opcional); Wi-Fi (mo 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56; Modo de impres expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálic da cabeça de impressão: 200 km; Alimentação: 10 software: Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XI SO (Linux) / Driver de Spooler; Acionamento de gavetas; Corte de papel: Guilhotina; Dimensões de 107 µm Diâmetro externo da bobina: Máx. 102 mm 24 Portas Gerenciável Descrição Switch 24 portas Ethernet 10/100/100 Base TX, gen	o: Tabela de caracteres: COI DDE 866; USB (Padrão); Seria dular e opcional); Número de são: Normal, expandido na h so, invertido, negrito, sublinhac 00 a 240 VAC (externa) @ 50 P / Vista / 7 / JAVAPOS / OPC gaveta: 1 Conector com ca p papel: Largura: 58 a 82,5 m a –MARCA: JETWAY	DE 437, CODE 850, al RS232 (modular e caracteres por linha: orizontal ou vertical, do e gráfico; Vida útil 0 a 60 Hz; Drivers e DS / DLL (Windows) / pacidade para duas nm; Espessura: 56 a			
Item 10: SWITCH 2	avanço de papel: 59 IPS Interface de comunicaçã CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CO opcional); Ethernet (modular e opcional); Wi-Fi (mo 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56; Modo de impres expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálic da cabeça de impressão: 200 km; Alimentação: 10 software: Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XI SO (Linux) / Driver de Spooler; Acionamento de gavetas; Corte de papel: Guilhotina; Dimensões de 107 µm Diâmetro externo da bobina: Máx. 102 mm 24 Portas Gerenciável Descrição Switch 24 portas Ethernet 10/100/100 Base TX, gen	o: Tabela de caracteres: COI DDE 866; USB (Padrão); Seria dular e opcional); Número de são: Normal, expandido na h so, invertido, negrito, sublinhac 00 a 240 VAC (externa) @ 50 P / Vista / 7 / JAVAPOS / OPC gaveta: 1 Conector com ca p papel: Largura: 58 a 82,5 m a –MARCA: JETWAY	DE 437, CODE 850, al RS232 (modular e caracteres por linha: orizontal ou vertical, do e gráfico; Vida útil 0 a 60 Hz; Drivers e DS / DLL (Windows) / pacidade para duas nm; Espessura: 56 a			
Item 10: SWITCH 2 Quantidade 2 Unidades	avanço de papel: 59 IPS Interface de comunicaçã CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CO opcional); Ethernet (modular e opcional); Wi-Fi (mo 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56; Modo de impres expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálic da cabeça de impressão: 200 km; Alimentação: 10 software: Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XI SO (Linux) / Driver de Spooler; Acionamento de gavetas; Corte de papel: Guilhotina; Dimensões de 107 µm Diâmetro externo da bobina: Máx. 102 mm 24 Portas Gerenciável Descrição Switch 24 portas Ethernet 10/100/100 Base TX, gen	o: Tabela de caracteres: COI DDE 866; USB (Padrão); Seria dular e opcional); Número de são: Normal, expandido na h so, invertido, negrito, sublinhad 00 a 240 VAC (externa) @ 50 P / Vista / 7 / JAVAPOS / OPC gaveta: 1 Conector com ca to papel: Largura: 58 a 82,5 m a –MARCA: JETWAY R\$	DE 437, CODE 850, al RS232 (modular e caracteres por linha: orizontal ou vertical, do e gráfico; Vida útil 0 a 60 Hz; Drivers e DS / DLL (Windows) / pacidade para duas nm; Espessura: 56 a			

Lote 4

Item 1: TECLADO		R\$	41,00
Quantidade	Descrição		
70 Unidades	Teclado para computador porta USB, stand, no mínimo 105 tecla C3TECH	as, cor preta, pad	rão ABNT2 – MARCA:
Item 2: MOUSE		R\$	16,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

Quantidade	Descrição		
70 Unidades	Mouse óptico conexão USB, preto, tecnologia o 800 dpi MARCA: C3TECH	deslizamento ótica, totalmente plu	g and play, resolução
Item 3: HD INTERN	O 1T	R\$	390,00
Quantidade	Descrição		
10 Unidades	HD INTERNO, Capacidade: 1000GB (1TB), C Transferência: 6 Gb/sec Tamanho: 3.5", (Comp	•	
Item 4: HD INTERN	O 2T	R\$	765,00
Quantidade	Descrição		
3 Unidades	HD INTERNO, Capacidade: 2000GB (2TB), C Transferência: 6 Gb/sec Tamanho: 3.5", (Comp		
Item 5: CABO DE R	EDE CAT 5	R\$	399,00
Quantidade	Descrição		
10 Unidades	Cabo de rede Categoria 5e, 04 pares, UTP LAN	N. Caixa com 305 metros, Azul.MA	RCA EUGIN
Item 6: CONECTOR	R RJ-45	R\$	30,00
Quantidade	Descrição		
4 Unidades	Conector RJ-45, macho CAT 5e EIA/TIA, corp propagante de chamas, 8 contatos em cobre com 100 unidades.		•
7 I/IT DD005	OOADOD MEMÓDIA E DI AOA MÃE	l De	4.770.00
	SSADOR, MEMÓRIA E PLACA MÃE	R\$	1.770,00
Quantidade	Descrição		
20 Unidades	Kits compostos de 01 Processador de 04 núcl para o respectivo processador, memória padrão CENTRIUM LGA		
Item 8: FONTE DE	ALIMENTAÇÃO REAL 600W	R\$	435,00
Quantidade	Descrição		
30 Unidades	Fonte de alimentação ATX – 600 Watts REAIS BRASIL PC	 . Tensão: 110 – 220 volts. Potênci	a: 600 watts. MARCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

Item 9: MEMORIA	DDR3	R\$	480,00
Quantidade	Descrição		
5 Unidades	MEMORIA DDR3 SDRAM modulo 08 GB de pinos, Dual Ranked, ECC Registered, com o – part number 317-7488, part number fabrica T710. Garantia mínima de 01 ano pelo fa características exclusivas, cuja compra requi 31 parágrafos 6° e 7° da Lei estadual n° 9.43	lissipador de calor, 09 de Lantência, h ante: M393B1K70BH1-CH9 para servi bricante. Item sem similar ou de ma er justificativa técnica, nos termos do <i>l</i>	omologado pela Del dor Dell Power Edge arca/modelo ou com
Item 10: HD INTER	NO PARA NOTEBOOK	R\$	455,00
Quantidade	Descrição		
5 Unidades	HD INTERNO para notebook 1000Gb, Sata	5400rpm 2,5mm 3gb/s MARCA: SEAG	GATE
Item 11: HD SSD 5	00gb	R\$	559,00
Quantidade	Descrição		
10 Unidades	HD SSD 500gb - MARCA :SOLID STATE		
Item 12: CABO RE	DE CAT 5E	R\$	391,00
Quantidade	Descrição		
3 Unidades	Cabo de rede CAT 5E blindado, 4 pares de o	cobre. Cx com 305 mt, cor preto.	

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.

EMPRESA: L L M INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 13.641.746/0001-26

ENDEREÇO: RUA EDÍSTIO PONDÉ, 353, SALA 104, STIEP , SALVADOR - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.327/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 035/2020.DATA: 05/10/2020-VALIDADE: 12 (doze) meses.

Lote 1

Item 1: NOTEBOOK 4 NÚCLEOS			R\$ 3.124,00			
Quantidade	Descrição					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

Notebook, tela de 14 polegadas, sem touchscreen, ou superior; Processador 04 núcleos 1.8GHz ou superior; Memória Ram 8GB DDR 3, Ou superior; Disco Rígido - 250 Gb Ou superior, Teclado em Português (Brasil) Bateria principal integrada de 4 células ou superior; Leitor de cartão de memória; Porta USB 2.0; Unidade de DVD; Porta Ethernet; Porta VGA. Marca: Acer -ES1-533+C27U(8gb)+ gavador de CD/DVD externo slim, Bluecase BGDE-01 + abo Hdmi vga com adaptador Hdmi, multillaser wi268 50 Unidades

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE NAS ÁREAS DE ELETRO-ELETRÔNICO E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.

EMPRESA: CLEBSON SOUSA DE OLIVEIRA ME

CNPJ: 21.058.518/0001-56

ENDEREÇO: AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 65, CENTRO, ARACI - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 71/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.258/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP № 037/2020.DATA: 09/10/2020-VALIDADE: 12 (doze) meses.

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UNIT. R\$
	Smart TV 55"			
1	Recursos:		02	R\$ 2.870,00
	- Tecnologia de tela mínimo: LED			
	- Qualidade de imagem mínimo: 4K			
	- Entrada mínimas: 3 HDMI 2 USB	UND		
	- Frequência mínima: 120Hz			
	- Sistema operacional: Android			
	- Conectividade: Wi-Fi – Bluetooth			
	MARCA: Philco PTV55Q205NBL			
	Suporte Articulado Para Tv 55"			
	- Suporte Articulado para TVs e Smart Tv 55 polegadas			
2	- Permite inclinação e rotação de no mínimo 4 movimentos	UND	02	R\$ 50,00
	- Permite Ajustar a Tv para assistir de vários ângulos.			·
	- 4 pontos de Fixação - Capacidade de Carga: 30kg			

		. 4	4
MARCA: ARTFLEX		•	

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UNIT. R\$
1	Câmera IP, HD 1080p, PoE, Lente 3,6mm: Alcance minimo de 20 metros alimentação PoE, (compatível com alimentação IEE 802.3 af), indice de proteção mínimo IP67 - Garantia: 12 meses - MARCA: INTELBRAS/VIP 3220B	UND	26	R\$ 380,00
	NVR Gravador Digital em Rede 8 Canais Até 6MP			
	Principais Características:			
	- Grava até 8 canais IP			
	- Sistema de monitoramento de Câmeras por IP			
	Especificações Técnicas:			
	- Processador Principal: Microprocessador de alto desempenho			
	Sistema:			
2	- Entrada de vídeo	UND	03	R\$ 1.040,00
	- Suporte para câmeras IP no mínimo 8 canais			
	- Possuir Compatibilidade com disco rígido de 2 Terabyte no mínimo			
	- Porta USB: pelo menos uma porta USB (2.0 ou superior)			
	- Proteção contra surto de tensão: Sim			
	- Garantia: 12 meses			
	MARCA: HIK VISION/DS -7100NI Q1/P/M/SERI SERIES NVR -NVR			

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE NAS ÁREAS DE ELETRO-ELETRÔNICO E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.

EMPRESA: TOP MÓVEIS LTDA

CNPJ: 05.269.798/0001-95

ENDEREÇO: RUA BAHIA, 806, SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJÚ -SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 70/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.258/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP № 037/2020.DATA: 09/10/2020VALIDADE: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	R\$ UNIT.
1	Ar-Condicionado Split Parede 9.000 Btus Informações técnicas: - Voltagem 220V - Monofásico - Área do Ambiente m² 09 m² - Capacidade (BTU/h) 9.000 BTUs - Ciclo Frio - Classificação Energética Classe A - Controle Remoto Sim - Garantia 36 Meses MARCA: AGRATTO/FIT	UND	20	R\$ 1.200,00

OBJETO:REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS COPIADORAS BROTHER E RICOH, E FORNECIMENTO DE INSUMOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.

EMPRESA: NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 34.983.860/0001-04

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO OLINTO MARIANI, 51, JARDIM DIAMANTE, MARINGA - PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 062/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.342/2020.PREGÃO ELETRÔNICO - SRP № 038/2020.DATA: 01/10/2020-VALIDADE: 12 (doze) meses.

Lote 3 - Insumos

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNI	Valor Unit
1	TONER (REFIL) 1000GR COMPATÍVEL BROTHER, Cor: Preto Black, De alta performance, utilizados em Impressoras HL6182DW / 6182DWT / DCP-8157DN / MFC8712 / 8912DW / 8952DW / MFC8952DWT, obedecendo as normas ISO 9001, Produto 100% novo.	10	Und	R\$ 190,00

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

2	CARTUCHO TONER BROTHER TN780 Rendimento médio de 12.000 CÓPIAS, 5% da área de cobertura. de alta performance, Cor: Preto Black, utilizados em Impressoras HL6182DW / 6182DWT / DCP-8157DN / MFC8712 / 8912DW / 8952DW / MFC8952DWT, obedecendo as normas ISO 9001, Produto 100% novo .	15	Und	R\$	176,00
3	TONER BROTHER TN3392 - ULTRA RENDIMENTO de 12.000 CÓPIAS 5% da área de cobertura - Original do Fabricante , não remanufaturado. Cor: Preto Black, utilizados em impressoras (HL6182DW / 6182DWT / DCP-8157DN / MFC8712 / 8912DW / 8952DW / MFC8952DWT)	8	Und	R\$	290,34
4	REFIL PHOTORECEPTOR DRUM DR720/DR3302 100% novo, compatírvel com DR 3302/DR720. Rendimento 20.000 impressões com 5% de cobertura no papel A4.	10	Und	R\$	90,00
5	CARTUCHO DE CILINDRO DR-3302 - Compatível, com rendimento médio de 30.000 impressões , 5% área de cobertura , Garantia de 1 ano em caso de defeito de fabricação, Cor: Black Preto, Para uso em: DCP-8112DN, DCP-8152DN, DCP-8157DN, HL-5452DN, HL-5472DN, HL-5472DWT, HL-6182DW, HL-6182DWT, MFC-8512DN, MFC-8712DN, MFC-8912DW, MFC-8952DW, MFC-8952DWT.	15	Und	R\$	200,00
6	UNIDADE FUSORA BROTHER LU9809001 P/ 8157 / 8952 / 8152 / 8112 - produto original Brother, compatível com Brother 8157 - DCP-8157DN, Brother 8912 - MFC-8912DW, Brother 8152 - DCP-8152DN, Brother 8712 - MFC-8712DW, Brother 8112 - DCP-8112DN, Brother 8512 - MFC-8512DN, Brother 8952 - MFC-8952DW, Brother 5452 - HL-5452DN, Brother 5472 - HL-5472DW, Brother 6182 - HL-6182DW. Garantia de 3 meses,	5	Und	R\$	946,67
7	TONER COMPATÍVEL RICOH AFICIO MP2001, MP2501 MP 2001 2501 SP.Produto 100% novo, não remanufaturado, compatível com o original. Peso líquido 250g. Rendimento médio de 9000 impressões com 5% de cobertura.	8	Und	R\$	123,33
8	TONER COMPATÍVEL RICOH AFICIO MP2001, MP2501 MP 2001 2501 SP.Produto 100% novo, não remanufaturado, compatível com o original. Peso líquido 1000g. Rendimento médio de 9000 impressões com 5% de cobertura.	8	Und	R\$	203,33

Pç. Theognes Antonio Calixto, 58 – Gravatá Conceição do Coité/Bahia – CEP 48730-000 / CNPJ: 13.843.842/0001-57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 2020PM.CONCEIÇÃODOCOITE/BA - ICP - Controle Pessoal 202000249