

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA.

Ref.: RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 012/2023

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO UNITÁRIO, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHES, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO BRASIL (POPULARES), BAIRRO SONHO MEU E POVOADO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ.

MULTMAIS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 31.870.486/0001-42, com sede na Rua Dom Pedro II, 165, Serrinha, BA, CEP 48.700-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr.ª. Gelsa Batista de Melo, proprietária, empresária, capaz, inscrita no CPF n° 012.925.625-01 e RG n° 11193940-23 SSP/BA, vêm, por meio deste advogado subscrevente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face de INABILITAÇÃO, proferida pela Comissão Permanente de Licitação na Concorrência Pública 012/2023 pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas:



MARTINS E FONSECA
ADVOCACIA & CONSULTORIA

I. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso administrativo é cabível, com fulcro na alínea a, inciso I, Art. 109 da Lei nº 8.666/93 por se tratar de decisão que **INABILITOU** esta recorrente do certame.

Com efeito, o presente é tempestivo, tendo em vista ter sido interposto dentro do prazo de 05 dias úteis, que se encerra no dia 08/01/2024, como previsto na alínea b, inciso I, Art. 109 da Lei 8.666/93, mencionando ainda o Resultado da análise dos Documentos de Habilitação, cuja decisão proferida pela Comissão de Licitação, conforme publicado em Diário Oficial do município no dia 29/12/2023, INABILITOU esta recorrente, conforme gravuras que seguem:

Diário Oficial do EXECUTIVO	Pre. Anísio de Jesus de Jesus - Adv. (B)	Categoria: Habilitação - 012 - Licitação
Página: 15		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</p> <hr/> <p>DECISÃO ANÁLISE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 012 / 2023</p>		
<small>CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 012 / 2023</small>		
<p>I. A respeito da empresa MULTMAIS GESTÃO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ N.º 31.870.486/0001-42: A empresa não apresentou quantitativo suficiente para comprovação da capacidade técnico-operacional no item 8.1.2.IV - "ATERRO COMPACTADO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE", ficando portanto, inabilitada.</p>		



MARTINS E FONSECA
ADVOCACIA & CONSULTORIA

II. DOS FATOS

O Município de Conceição do Coité publicou edital para Concorrência Pública nº 012/2023, do tipo Menor Preço Global, tendo o seguinte objeto: EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO UNITÁRIO, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHES, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO BRASIL (POPULARES), BAIRRO SONHO MEU E POVOADO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ.

Ocorre que, após a abertura dos envelopes de habilitação, houve por parte da administração, sendo proferido respectivo parecer técnico, no sentido de inabilitar a licitante **MULTMAIS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA** por esta supostamente não ter apresentado quantitativo suficiente para comprovação da capacidade técnico-operacional constante no item 8.1.2.IV - "ATERRO COMPACTADO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE", do Edital.

Contudo, como se verá a seguir, a licitante, ora recorrente, possui comprovadamente capacidade técnica que atende a todos os requisitos presentes no edital, inclusive o que fora motivo de inabilitação, conforme toda a documentação que foi entregue à administração, constante no envelope, da qual parte inclusive segue em anexo ao presente recurso, como forma de melhor elucidar aos diletos julgadores.



MARTINS E FONSECA
ADVOCACIA & CONSULTORIA

De início, salutar trazer à baila recorte das exigências inscritas no item supracitado, como se vê:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DO SERVIÇO	QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA
ATERRO COMPACTADO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE	m³	1738,00	869,00

Compulsando-se a documentação anexada pela licitante, devidamente entregue à administração, tem-se os seguintes recortes:

Item	Código	Descrição	UND	QT.
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00
1.2	41596	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	UN	1,00
1.3	73658	REDE PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	158,28
2.2	87835	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM EMPROVEITAMENTO.	m²	95,87
2.3	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	95,87
2.4	98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	14,56
2.5	87104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM	m²	163,33
2.6	94342	MECANIZADA		
2.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA VIAS URBANAS	M	96,64
2.8	100981	BASCULANTE - AF-07/2020		

Ofício: A0001 - Revitalização do Mercado Municipal
Contrato: 2192821
Local: Conceição do Coité

Orçamento Sintético					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QT.	
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	4813	SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", esdeshada, de 2,0 x 1,125 m	m²	2,00
1.2	6191	ORSE	Limpeza geral (varrição e remoção de entulhos)	m²	1200
1.3	94319	SINAPI			
1.4	96995	SINAPI	Relevo médio de 1000 Cont Soquete	m²	22,01

2.10 72898

3.1.5 96995

1.1



MARTINS E FONSECA

ADVOCACIA & CONSULTORIA

4.15

96995

DE 01/01/11 - 18/02/11
REATERRO MANUAIS E MECANIZADOS COM SOLO DE 1ª CATEGORIA

10

10

1.2	8191	ORSE	Limpeza geral / varrição e remoção de entulhos	m²	1200
1.3	94319	SINAPI	Reaterro manual / espaldar com socagem	m³	6,00
1.4	96995	SINAPI	Reaterro manual / espaldar com socagem	m³	6,00

3.4	100978	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILOSO AF_05/2016	m³	20
-----	--------	--------	--	----	----

2.6	100978	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILOSO AF_05/2016	m³	20
-----	--------	--------	--	----	----

4.8	94319	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	31,4
-----	-------	--------	-----------------------------------	----	------

3.8	94310	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILOSO AF_05/2016	m³	13,80
-----	-------	--------	--	----	-------

3.13	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	4,3
------	-------	--------	--	----	-----

10.13	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	m³	0,39
-------	-------	--------	---	----	------

8.7	94319	Sinapi	COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	13,24
-----	-------	--------	-----------------------------------	----	-------

7.11	94319	Sinapi	COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	7,58
------	-------	--------	-----------------------------------	----	------

2.20	100982	SINAPI	CARRA PARA ATERRO DE VALAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILOSO AF_05/2016	m³	31,8
2			TERMINADO		



MARTINS E FONSECA
ADVOCACIA & CONSULTORIA

8.16	96995	SINAPI	PREPARAÇÃO DE TERRA E CARGA EM CAMINHÃO AF 10/2017	m³	30
2.12	022911	SBC	REMOÇÃO DE TERRA PARA DESEPILAMENTO EM CAMINHÃO 12m³-PERCURSO 12km	m³	120
7.13	96995	SINAPI	PREPARAÇÃO DE TERRA E CARGA EM CAMINHÃO AF 10/2017	m³	30
7.14	94342	SINAPI	PREPARAÇÃO DE TERRA E CARGA EM CAMINHÃO AF 10/2017	m³	30
7.20	94319	SINAPI	PREPARAÇÃO DE TERRA E CARGA EM CAMINHÃO AF 08/2014	m³	30

32.1	96995	SINAPI	PREPARAÇÃO DE TERRA E CARGA EM CAMINHÃO AF 10/2017	m³	30
------	-------	--------	--	----	----

7.4			PAVIMENTAÇÃO		
7.4.1	94319	SINAPI	ATERRO COMPACTADO	m³	10,00
7.4.2	94320	SINAPI	PASEIO EM CONCRETO (CORREDOR 3,00m)	m²	0,00

2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	m³	20
-----	--------	--------	--	----	----

2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	m³	20
-----	--------	--------	--	----	----

2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	m³	20
-----	--------	--------	--	----	----



MARTINS E FONSECA

ADVOCACIA E CONSULTORIA

2.2	100978	SINAPI	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF 07/2020	m ³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF 07/2020	m ³	20
2.2	100978	SINAPI	INTERFERENCIA. AF 02/2021 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF 07/2020	m ³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). AF 07/2020	m ³	20

As ilustrações recortadas podem ser condensadas na seguinte planilha:

NOME DO ATESTADO	MUNICIPIO	UNID.	QUANTIDADE	
			ATERRO	ENTULHO
Pavimentação	Candeal	m ²	200,00	-
Construção de Faixa elevada	Colte	m ²	7,02	17,83
Revitalização do Mercado.	Colte	m ²	35,19	-
Reforma da Escola de Itatiaia	Sao Jose	m ²	9,61	13,60
Construção praça Saigadalla	Colte	m ²	71,04	109,90
Reforma de Escolas	Araci	m ²	18,20	-
Reforma escolas	Colte	m ²	204,92	-
Reforma escolas (ADITIVO)	Colte	m ²	141,93	126,00
Reforma Centro pedagógico (prefeitura)	Colte	m ²	20,00	315,30
Ampliação de UBS	Santos Estevão	m ²	53,53	-
Reforma de Escolas	Candeal	m ²	10,00	-
Construção Praças	Lamarão	m ²	140,00	-

TOTAL (M²) 911,44 582,63



MARTINS E FONSECA

ADVOCACIA & CONSULTORIA

Deste modo, fica claro que a licitante atinge o quantitativo exigido no edital, ao contrário do que fora exposto em sede de decisão de inabilitação.

Em verdade, o edital optou por reunir em um único item, pela alcunha de "Aterro Compactado", tanto o solo, carga e transporte, como sendo estes subitens. Não obstante, a licitante acaba de provar que soma quantitativo até superior ao mínimo estabelecido no instrumento convocatório.

Por mera precaução, esta licitante, em respeito às normas jurídicas bem como à supremacia do interesse público, destaca que ainda dispõe de quantidade considerável do item entulho, o qual, por similaridade, também atende ao necessário para a boa execução da obra, mormente ao objeto exposto no edital.

É sabido que, como não poderia ser diferente, a administração deve se valer de meios adequados para ter a garantia que a licitante contratada venha a ter condições de gerir e executar a obra proposta em moldes satisfatórios, visando bem atender às demandas da população.

Nesse ínterim, tem-se comprovada a expertise desta licitante, analisadas as obras por ela executadas em diversas localidades, inclusive neste município, o que não deixa jamais qualquer dúvida quanto à sua capacidade gerencial para atender ao exigido nesse processo licitatório.

A comprovada experiência em gestão de mão de obra e recursos por parte desta licitante possibilita que a mesma tenha habilitação para o manuseio, alocação e distribuição dos itens necessários de modo a satisfazer adequadamente os atributos técnicos sem gerar qualquer prejuízo ao erário público, ao contrário, podendo gerar economia e eficiência quando da realização da obra.

Salutar ressaltar que a jurisprudência que converge em apoio à tese da licitante, a exemplo do consolidado entendimento do Tribunal de Contas da União, como nos julgados a seguir:



MARTINS E FONSECA
ADVOCACIA & CONSULTORIA

ACÓRDÃO 1443/2014 - PLENÁRIO

SUMÁRIO

REPRESENTAÇÃO. EMBRATUR. PREGÃO ELETRÔNICO. IRREGULARIDADES QUE, ESTANDO EM FASE DE SANEAMENTO POR PARTE DA AUTORIDADE COMPETENTE, ENSEJAM APENAS A CIENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICITANTE PARA QUE AS EVITE EM FUTURAS LICITAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Defender Conservação e Limpeza Ltda. tendo como objeto o edital do Pregão Eletrônico 22/2013 publicado pelo Instituto Brasileiro de Turismo.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 237, inciso VII, e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, em:

9.1. conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la procedente;

9.2. não obstante o juízo de mérito consignado no subitem precedente, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Defender Conservação e Limpeza Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida;

9.3. com vistas a aprimorar futuros certames licitatórios, evitando o verificado no Edital do Pregão Eletrônico 22/2013, levar ao conhecimento do Instituto Brasileiro de Turismo as seguintes impropriedades:

9.3.1. ausência de parâmetros objetivos para análise da comprovação de que a licitante já tenha prestado



MARTINS E FONSECA

ADVOCACIA E CONSULTORIA

serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, conforme previsto no art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993;

9.3.2. exigência de atestados de capacidade técnica que comprovassem aptidões relativas às atividades a serem contratadas e não à habilidade da licitante na gestão de mão de obra, afrontando os princípios da competitividade e da isonomia entre os licitantes e em desacordo com as diretrizes do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário;

(Grifos Nossos)

ACÓRDÃO 2079/2007 - PLENÁRIO

SUMÁRIO

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REMANEJAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANEXO III DO TCU. ORÇAMENTO ELABORADO COM BASE NOS CUSTOS REFERENCIAIS MÍNIMOS. CONFORMIDADE DA ADIÇÃO DE BDI AOS CUSTOS REFERENCIAIS DIRETOS. PROJETO BÁSICO EXISTENTE E APTO. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE E PREFERENCIALIDADE DO USO DA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. ÊXITO COMPROVADO DO PREGÃO NO CASO CONCRETO, EM TERMOS DE ECONOMICIDADE. REPRESENTAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, CONSIDERADA IMPROCEDENTE POR INTEIRO. ARQUIVAMENTO. 1. É legítima a adição de BDI aos custos referenciais diretos de uma obra ou serviço de engenharia, por traduzir compensação de despesas e remuneração de capital e trabalho. 2. A Lei nº 10.520/02 não exclui previamente o uso do pregão para contratação de serviços de engenharia, determinando, tão-somente, que o objeto a ser licitado se caracterize como bem ou serviço comum; as normas regulamentares que proíbem a contratação de serviços de engenharia pelo



MARTINS E FONSECA

ADVOCACIA & CONSULTORIA

pregão carecem de fundamento de validade, visto que não possuem embasamento na Lei nº 10.520/02.

(...)

43. Convém que se tenha em mente, desde logo, que o objeto licitado no Pregão nº 13/2007 refere-se a serviços de engenharia, segundo a conceituação doutrinária que assim classifica as atividades do ramo nas quais o emprego de mão-de-obra e equipamentos prepondera sobre a aplicação técnica. Cai por terra, portanto, o pressuposto da peça inicial de que os serviços de escavação e remanejamentos se constituem de uma obra, na acepção exata do vocábulo.

(Grifos Nossos)

Adiante, não deixando omissa outra abordagem necessária a se fazer para justificar mais uma vez o atendimento da licitante a todas as condições impostas no edital, tem-se as seguintes planilhas:

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
No orçamento sintético das creches percebe-se que no item 1.7 a referência utilizada foi própria, ou seja, houve alguma modificação nos itens. Mas quando analisamos a planilha de composição unitária do item 1.7 foram adicionados três serviços em um único item (aterro, compactação e transporte) e todos esses itens tem no banco de referência Sinapi. Ao desmembrar os itens, chegamos nesses valores do aterro:							
CRECHE	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Porcentagem	Valor Total	
CRECHE SONHO MEU	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1498	R\$ 68,75	26,40%	R\$ 130.176,20	
CRECHE BARRIO POPULARES	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	120	R\$ 68,75	26,40%	R\$ 10.428,00	
CRECHE POVOADO SANTA ROSA	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	120	R\$ 68,75	26,40%	R\$ 10.428,00	
TOTAL DO ITEM ATERRO						R\$	151.032,20
1 QUANTIDADE RETIRADA DO ORÇAMENTO SINTÉTICO DE CADA CRECHE							
2 VALOR RETIRADO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO							



MARTINS E FONSECA

ADVOGACIA & CONSULTORIA

DESMEMBAMENTO				
ITEM	VALOR GLOBAL DO CONTRATO	VALOR DO ITEM ATERRO - PLANILHA DA LICITAÇÃO	VALOR DO ITEM ATERRO DESMEMBRANDO O ITEM "ATERRO"	
CRECHE SONHO MEU	R\$ 1.728.721,50	R\$ 185.497,34	R\$	130.176,20
CRECHE BAIRRO POPULARES	R\$ 1.558.083,76	R\$ 14.859,60	R\$	10.428,00
CRECHE POVOADO SANTA ROSA	R\$ 1.558.083,76	R\$ 14.859,60	R\$	10.428,00
VALOR TOTAL	R\$ 4.844.889,02	R\$ 215.216,54	R\$	151.032,20
PESO (%)	100%	4,44%		

1	Valores de acordo com as planilhas orçamentárias
2	Valores desmembrando o item 1.7 das planilhas orçamentárias e valores referente ao aterro
3	Segundo o novo marco regulatório, "a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação" (art. 67, § 1º), ou seja, o item aterro não se enquadra na parcela de relevância

Com efeito, o que se percebe acima é uma demonstração cabal de que não há que se falar em não atendimento aos critérios atinentes a parcelas de maior relevância, posto que a configuração dos itens dentro da planilha orçamentária e sua correta distribuição deixam a licitante em condição de total respeito às normas impostas no presente processo licitatório.

Destarte, após expostas todas as ilustrações pertinentes retiradas dos anexos adequados, para fins de melhor didática para compreensão dos diletos julgadores, e expostos os argumentos fáticos e jurídicos, conclui-se que a licitante MULTMAIS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA preenche satisfatoriamente todos os requisitos expostos no instrumento editalício, de modo que não se justifica nem se sustenta a sua exclusão do presente processo licitatório.

Com escopo nos princípios constitucionais e nas normas aplicáveis, inclusive a Lei 8.666/93, à luz do princípio da supremacia do interesse público, flagrante seria o prejuízo da própria população a manutenção da inabilitação da aludida licitante, a qual comprovadamente capaz, pode representar a melhor opção para o atendimento do objeto e consequentes demandas sociais locais.



MARTINS E FONSECA
ADVOCACIA E CONSULTORIA

III. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, diante de todos os argumentos de fato e de direito acima aduzidos, requer que seja julgado o presente recurso administrativo totalmente procedente, especialmente para o fim de retificar a decisão que INABILITOU esta recorrente para o CP 012/2023.

Serrinhã-BA, 04 de janeiro de 2024.

Ovidio Lemos Fonseca Neto

OAB/BA 54.648



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL - ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.607.635/0001-01
Rua Dr. André Negreiro, nº 103, Centro - Candéal - Bahia.
CEP 48.710-000 - Telefax: (75) 3235-2101
Email: pmcandéal@gmail.com



ITEM	CODIGO SIN API	DESCRICOES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,00
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.991,08
SUBTOTAL ITEM 01				
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170, HP.	M³	200,00
2.2	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M³XKM	447,90
2.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.991,08
SUBTOTAL ITEM 02				
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	2622/ORSE	MIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	543,00
3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	1.991,08
SUBTOTAL ITEM 03				
4.0		LIMPEZA		
4.1	6191/ORSE	LIMPEZA FINAL DA PRAÇA	M²	1.991,08


Candéal - Bahia, 25 de fevereiro de 2021.

EVERTON CERQUEIRA
CPF: 023.974.715-15
Prefeito Municipal de Candéal-Ba

MARIANA PEREIRA SOUZA
CREA-BA 40.893
Engenheira Civil



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 119431904215144199574-3
Data: 19/04/2021 09:11:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ54Q38-TX58



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 19 de abril de 2021 09:58:17 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

Enei Lima Pinto
Engenheiro Civil
CREA-BA 9265-6
Prefeitura Mun. de Conc. do Coité

SINAPI - 02/2021
ORSE - 01/2021

ANEXO I

A0001 - OBRA PARA FINS DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE CEREAIS - CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA

Obra:	A0001 - Revitalização do Mercado Municipal
Contrato:	219/2021
Local:	Conceição do Coité

Orçamento Sintético

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QT.
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1				
1.1	4813 SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de 2,0 x 1,125 m	m²	2,00
1.2	6191 ORSE	Limpeza geral (varrição e remoção de entulhos)	m²	1200
1.3	94319 SINAPI	Aterro manual e compactação mecanizada	m³	13,18
1.4	96995 SINAPI	Reaterro manual aplicado com soquete	m²	22,01
DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO				
2				
2.1	8038 ORSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m²	5,62
2.2	2232 ORSE	Raspagem do piso para assentamento da alvenaria	m²	12,96
2.3	2456 ORSE	Remoção de piso em granilite	m²	55,00
2.4	4513 ORSE	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento sob pressão	m²	76,42
2.5	102192 SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021	m²	22,60
2.6	4979 ORSE	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibrocimento 4, 6, ou 8mm	M2	14,80
SUPERESTRUTURA				
3				
3.1	94965 SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400L. AF 07/2016	m³	48,81
3.2	92263 SINAPI	Fabricação e instalação de forma para pilares, vigas e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	m²	119,12
3.3	7155 SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-136, (2,20 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2 mm, m2 23,63 Largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	m²	114,07
3.4	93184 SINAPI	Verga/contra-verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	M	23,20
3.5	42407 SINAPI	Treliça nervurada (espaçador), altura = 120,0 mm, diâmetro dos brancos m 7,73 inferiores e superior = 6,0 mm, diâmetro da diagonal = 4,2 mm	M	6,76
3.6	92919 SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação utilizando aço ca-60 de 10,0 mm	KG	1148,16
3.7	92915 SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	KG	287,04
3.8	99837 SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico.	M	27,21
3.9	41246 DER/ES	Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil	m	6,00
3.10	9818 ORSE	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01	m	40,50
ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
4				
4.1	87448 SINAPI	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm	m²	19,58
4.2	87478 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm)	m²	696,70
4.3	101161 SINAPI	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento	m²	25,85
4.4	101162 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	10,00
4.5	87878 SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	984,82
4.6	87809 SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em superfícies externas.	m²	993,27
4.7	87301 SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l.	m²	2,04
4.8	3256 ORSE	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	23,33
4.9	93203 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	M	2,00
FORRO				
5				
5.1	10565 ORSE	Parede de bloco de gesso (60 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	8,00
PISO/REVESTIMENTO				

Secretaria de Infraestrutura
e Serviços Públicos

Heogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia, inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148851/2022, emitida em 20/12/2022



Certidão nº 148851/2022

20/12/2022, 20:50

Chave de Impressão: Ax1Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 5 folhas



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro – São José do Jacuípe – Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60



2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,03
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - RESERVATÓRIO	M²	2,53
2.3	00030/ORSE	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M²	9,90
2.4	00009/ORSE	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M²	9,90
2.5	72178	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	24,30
2.6	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	0,53
2.7	00016/ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	5,10
2.8	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	8,19
2.9	04942/ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	6,24
2.10	72898	CABEÇA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTALHO EM CÂMULAS MASCULINAS		
				SUBTOTAL ITEM 2.0
3.0		PÓRTICO ENTRADA		
3.1		FUNDAÇÃO		
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	2,32
3.1.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,12
3.1.3	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - SAPATAS	M³	0,29
3.1.4	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - VIGAS	M³	0,21
3.1.5	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,59
3.2		ESTRUTURA		
3.2.1	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - PILAR	M³	0,36
3.2.2	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - VIGAS	M³	0,35
				SUBTOTAL ITEM 3.0
4.0		ESTRUTURA - BANHEIRO		
4.1		FUNDAÇÃO		
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	7,31



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro - São José do Jacuípe - Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60



4.1.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1+4,5+4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M²	0,64
4.1.3	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - SAPATAS	M³	0,88
4.1.4	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - VIGAS	M	0,43
4.1.5	96995	REATERRO MANUAL AFILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	3,02
4.2		ESTRUTURA		
4.2.1	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - PILAR	M³	0,46
4.2.2	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 - VIGAS	M³	0,66
				SUBTOTAL ITEM 4.0
5.0		ALVENARIA		
5.1	87524	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	122,52
5.2	00165/ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM	M³	3,68
5.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS COM ATÉ 1,5 M. AF_03/2016	M	16,10
5.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS COM ATÉ 1,5 M. AF_03/2016	M	2,10
				SUBTOTAL ITEM 5.0
6.0		COBERTURA		
6.1	11618/ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, C/ RÊ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR	M2	148,67
6.2	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	31,26
6.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,26
6.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,19
6.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - ENCONTRO DOS TELHADOS	M	4,40
6.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,45
6.7	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	143,87
				SUBTOTAL ITEM 6.0
7.0		REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	245,04
7.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	245,04





Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
SERVICIOS PRELIMINARES					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,25
1.2	OMPOSIÇÃO 124	Próprio	CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO, REAPR. 5 VEZES	m²	152
1.3	5088	ORSE	Barração para Obras de Médio Porte Raspeamento 2 vezes	m²	20
1.4	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1
1.5	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1
1.6	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	2
1.7	COMPOSIÇÃO 125	Próprio	DESENHO TOPOGRAFIA-ALTIMETRIA/MAO DE OBRA TECN. FORMATO A0	UND	1
DEMOLICAO/REMOCAO					
2.1	87629	SINAPI	DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	7,03
2.2	87622	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	15,1
2.3	OMPOSIÇÃO 133	Próprio	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	24
2.4	7228	ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	12
2.5	3845	ORSE	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg	un	12
MOVIMENTACAO DE TERRA					
3.1	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 08/2015	H	24
3.2	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
3.3	102307	SINAPI	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	20
3.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	20
3.5	96527	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017	m³	2,8
3.6	93358	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	5,2
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO					
4.1	93679	SINAPI	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015	m²	288,6
4.3	92396	SINAPI	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015	m²	358,4
4.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM. AF 09/2020	m²	234,5
4.5	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X8,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2018	M	221,4
4.6	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X8,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2018	M	9,7
4.7	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	134,2
4.8	00038135	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU	m²	33,2

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia,
inscrito no CNPJ: 13.843.842/0001-57

Ariel Verqueira Ramos
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 3882
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Coique Guimaraes Cruz
Fiscal de Contratos de Obras
e Serviços de Engenharia
Mat nº 101500/1





Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

10.8	7667	ORSE	Planta - Alamanda amarela (alamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	201
10.9	8817	ORSE	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	39
10.10	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	30
10.11	8774	ORSE	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	300
11			SERVICOS FINAIS		
11.1	10361	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0,50 x 0,80 m	un	1
12			SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICAO		
1.3	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,25
1.4	40460	SBC	CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO, REAPR. 5 VEZES	m²	152
1.5	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20
1.6	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1
1.7	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1
1.8	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	49,7
1.9	20025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE(PASSEIO)	m²	249
1.10	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	2
1.11	164	SBC	DESENHO TOPOGRAFIA-ALTIMETRIA/MAO DE OBRA TECN. FORMATO A0	UND	1
1.12	22911	SBC	Remocao e bot-a-fora de entulho em caminho 12m3-percurso 12km	m²	109,9
2			PAVIMENTACAO E MOVIMENTACAO DE TERRA		
2.2	94438	SINAPI	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	90,6
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso do deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4
2.5	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	20
2.6	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. (CAÇAMBA DE 1,20. M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	20
2.7	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	604
2.8	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	m²	36,25
3			INFRAESTRUTURA		
3.1			CISTERNA 16.000 LITROS (3,00X3,50X 1,50M)		
3.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	39,9
3.1.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	m²	23,5
3.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	627
3.1.4	12352	ORSE	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m2	716,92
3.1.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	79,9
3.1.6	10428	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdaul ou similar	m2	11
3.1.7	9091	ORSE	Tampa pré-moldada de concreto 85x85cm para cisterna	un	1
3.1.8	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	13
3.1.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	65,65

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia,

Inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57

Ariel Cerqueira Ramos
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 3882
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Coque G. Cruz
Coque Guimarães Cruz
Fiscal de Contratos de Obras
e Serviços de Engenharia
Mat nº 1015001



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/06/2023 16:50:28 que o documento de hash (SHA-256) 4dbba45a5b73fe47a19c44aeb0c4c1f197973c53f9c70cb4190c42658e81 foi validado em 16/06/2023 16:48:59 através da transação blockchain 0x1306f864bc7ed3451052938a18b1f9a4c4f7670bfec653011004dae67ec071 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142779)



Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

3.1.10	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	32,56
3.1.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,46
3.1.12	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	9,5
4			SUPRAESTRUTURA - PALCO E CANTEIROS		
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	148,2
4.2	12352	ORSE	Emboço ou reboco especial da parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m²	443,72
4.3	87878	SINAPI	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	296,4
4.4	103876	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	53,16
4.5	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	171,4
4.6	7631	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m²	129,8
4.7	30403	SBC	RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPEC. 15cm	M	8
4.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2018	m³	31,4
4.9	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	236,1
4.10	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	58,7
4.11	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	1126
4.12	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	638,89
4.13	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	590,9
4.14	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	125,2
4.15	2454	ORSE	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	1500
4.16	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	m²	43
5			FORRO PALCO		
5.1	96117	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE-ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017	m²	65
5.2	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m²	26,9
6			REVESTIMENTO		
6.1	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	91
6.2	171443	SBC	Piso pedra miracema 40x40cm(PARA CANTEIRO)	m²	158,72
6.3	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014	m²	65,2
6.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	m²	375
6.5	12182	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataformas	m²	58,5
6.6	7987	ORSE	Pastilha de vidro, 2,5 x 2,5 cm, cor vermelho, ref: D 4010, linha Cristal, marca Vitrocolori ou similar, aplicada com argamassa industrializada acil, rejuntada, exclusive emboço	m²	78,2
6.7	4923	ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	399
7			PINTURA		

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia,

inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57

Anel Cerqueira Ramos
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 3982
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité


Coique G. Cruz
Coique Guimarães Cruz
Fiscal de Contas de Obras
e Serviços de Engenharia
Mat nº 101500/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/06/2023 18:50:28 que o documento de hash (SHA-256) 4dabba45e5b73fec47a19c44aeb0c4c1f197973c539c70cbd4190c42658e01 foi validado em 16/06/2023 16:46:59 através da transação blockchain 0x1306f864bc7ed3451052938a18b1f9e4c47670bfcc653011004da667ac071 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142778)



Handwritten signature



CONTRATO: Nº 156/2022
LICITAÇÃO: Nº 003/2022 TP
OBJETO: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
LOCAL DA OBRA: ARACI - BA

Bancos
SINAPI - 12/2021 BAHIA
ORSE - 12/2021 SERGIPE


Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 Serviços Iniciais					
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (2,00X1,50M)	m²	3,00
1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.004,20
1.3	13	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m²	17,11
1.4	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800,49
1.5	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	800,49
1.6	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	800,49
1.7	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,00
1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	42,69
1.9	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,28
2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00
2.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	224,00
3 PISO					
3.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	223,61
3.2	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	437,09
3.3	8431	ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m²	672,82
3.4	7342	ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	m²	672,82
3.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	11,91
3.6	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	m²	49,52
3.7	7323	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	21,07
3.8	94310	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	13,80
3.9	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	187,17
3.10	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	238,91

Rua Antonio Oliveira Mota, 00, Cep: 48.760.000, Araci Bahia, inscrito no CNPJ:06.076.077/0001-21 Página 1 de 9



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 17:51:20 que o documento de hash (SHA-256) 0bb2b14c5942d6b0a2db2a0cf20b3b3284ed3b4b9379f06e764f224001a547 foi validado em 14/08/2023 17:30:37 através da transação blockchain 0c9b05d8f16c2e1ee5f7be33c481bd41d9d1e0bd2aec3b339da74f17b60 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 155205)






CONTRATO: Nº 156/2022
LICITAÇÃO: Nº 003/2022 TP
OBJETO: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
LOCAL DA OBRA: ARACI - BA

Bancos
SINAPI - 12/2021 BAHIA
ORSE - 12/2021 SERGIPE

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant
3.11	1912	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa Industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m²	2
3.12	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (EXTENÇÃO DA ENTRADA DA ESCOLA)	M	112,2
3.13	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	4,1
3.14	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	49,74
3.15	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM	m	55,10
3.16	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	8,00
3.17	8928	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR,	m²	33,09
4 COBERTURA					
4.1	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	254,57
4.2	4449	ORSE	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06_10/2021	m²	759,33
4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	563,53
4.4	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
4.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,10
4.6	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75,66
4.7	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75,66
4.8	12625	ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	107,76
4.9	5084	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 15 M - REV. 03	UNI	6,00
4.10	100361	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNI	14,00
4.11	8625	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, 0,50 X 0,19M	m²	0,57
5 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
5.1	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
5.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00



Handwritten signature or mark.



CONTRATO: Nº 156/2022
LICITAÇÃO: Nº 003/2022 TP
OBJETO: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
LOCAL DA OBRA: ARACI - BA

Bancos
SINAPI - 12/2021 BAHIA
ORSE - 12/2021 SERGIPE

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
10.7	COMPOSIÇÃO 06	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) E AMARRAÇÃO TIPO ESCAMA COM AÇO 6.3MM	M	138,51
10.8	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	45,50
10.9	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,50
10.10	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20,24
10.11	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	496,79
10.12	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,49
10.13	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	0,39
10.14	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,41
10.15	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,22
10.16	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60
10.17	93198	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,80
10.18	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	0,61
10.19	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA SAPATAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,45
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
11.1	COMPOSIÇÃO 03	Próprio	TUBO DE COBRE PARA GÁS, RASGO, CHUMBAMENTO	M	3,50
11.2	COMPOSIÇÃO 02	Próprio	CASA DE GÁS	uni	1,00
11.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,87
11.4	1511	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00
11.5	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	un	4,00
11.6	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	un	25,00
11.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
11.8	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÔRMICA BRANCA COM MOLDURA	m²	28,80

Rua Antonio Oliveira Mota, 00, Cep: 48.760.000, Araci Bahia, inscrito no CNPJ:06.076.077/0001-21 Página 8 de 9



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 17:51:20 que o documento de hash (SHA-256) 0bb2b14c5942d6b0a2db2a0c720b3b3284ed3b4b9379af06e784f224001a547 foi validado em 14/08/2023 17:30:37 através da transação blockchain 0c9b05d1f16ec2e1ee5f7be3f3c481fbd41d9d1e0bd2eecd3b339da74f17b60 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 155205)



Handwritten signature or mark.



Prefeitura Municipal de Conceição do Coité- Bahia

8.1	87528	Sinapi	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Menor Que 5m ² , Espessura De 20mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014	m ²	1.168,40
8.2	87878	Sinapi	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Coíher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014	m ²	23,60
8.3	12519	Orse	Escavação Em 3ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica Com Rompedor Hidráulico	m ²	5,00
8.4	94974	Sinapi	Concreto Magro Para Lastró, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021	m ²	1,00
8.5	103670	Sinapi	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	m ²	35,61
8.6	8767	Orse	Grelha De Ferro Medindo 64x25cm Em Vergalhões 5/8", Espaçamento=1,5cm, Com Requadro Em Cantoneira De Abas Iguais De 3/4" E Cantoneira De Abas Iguais De 1" Na Parte Inferior	un	20,00
8.7	94319	Sinapi	Aterro Manual De Valas Com Solo Argilo-Arenoso E Compactação Mecanizada. Af_05/2018	m ²	133,34
8.8	94965	Sinapi	Concreto Fck = 25mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m ²	39,85
8.9	94966	Sinapi	Concreto Fck = 30mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016	m ²	7,50
8.10	92919	Sinapi	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	3.630,40
8.11	92915	Sinapi	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	1.264,35
8.12	92423	Sinapi	Montagem E Desmontagem De Forma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pó-Direto Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020	m ²	133,25
8.13	92263	Sinapi	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m ²	2,23
8.14	93184	Sinapi	Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016	m	42,00
8.15	101161	Sinapi	Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) De 7x50x50cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020	m ²	24,50
8.16	101162	Sinapi	Cobogo De Cimento (Elemento Vazado, Circular), 20 X 20 X 7cm, Assentado Com Argamassa De Cimento E Areia	m ²	8,16
8.17	101963	Sinapi	Laje Pré-Moldada Unidirecional, Blapclada, Para Piso, Enchimento Em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+4). Af_11/2020	m ²	72,00
8.18	91522	Sinapi	Estucamento, Para Qualquer Revestimento, Em Teto Do Sistema De Paredes De Concreto. Af_06/2015	m ²	250,00
8.19	103337	Sinapi	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto Aparente De 9x19x39 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_12/2021	m ²	522,50
8.20	94438	Sinapi	(Composição Representativa) Do Serviço De Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cim E Areia), Em Betoneira 400 L, Espessura 3 Cm Áreas Secas E 3 Cm Áreas Molhadas, Para Edificação Habitacional Unifamiliar (Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014	m ²	791,65
8.21	10160	Orse	Divisória Em Placa De Concreto Armado Polido, Fck=30mpa	m ²	9,60
8.22	142	Próprio	Baguete Limitador De Polietileno	m	56,00
9			ACESSÓRIOS		
9.1	97585	Sinapi	Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 18 W, Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020	un	190,00

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia,
inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57

Vinicius Velasco Giffoni
Engenheiro Civil

Mat 9969-1 CREA-BA 89 299
Prefeitura Mun de Conc do Coité-BA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 11/09/2023 20:27:27 que o documento de hash (SHA-256)
708c044d668c2974ac225301902b7cb25589910ce8e0602ade7c77d0e8c86432 foi validado em 11/09/2023 20:16:58 através da transação blockchain
0x2b2a1c8c3a7f8e72899a100b8b8fd4441d712cf264efd94213ed5dbae1a35d6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 160449)





Prefeitura Municipal de Conceição do Coité- Bahia

5.5	86942	Sinapi	Lavatório Louça Branca Suspensa, 29,5 X 39cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	und	3,00
5.6	10496	Sinapi	Vidro Comum Laminado, Liso, Incolor, Duplo, Espessura Total 6 Mm (Cada Camada E= 3 Mm) - Colocado	m²	2,75
5.7	83396	Sinapi	Bancada Granito Cinza, 50 X 60 Cm, Incl. Cuba De Embutir Oval Louça Branca 35 X 50 Cm, Válvula Metal Cromado, Sifão Flexível Pvc, Engate 30 Cm Flexível Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af_01/2020 (Cozinha)	un	5,00
6.0			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
6.1	89446	sinapi	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	140,00
6.2	89481	sinapi	joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	12,00
6.3	89798	sinapi	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	m	276,00
6.4	100849	sinapi	assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	3,00
6.5	10765	sinapi	curva pvc longa 45g, dn 50 mm	un	3,00
6.6	89802	sinapi	joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	5,00
7.0			estrutura		
7.1	94965	sinapi	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L af_05/2021	m³	5,00
7.2	94968	sinapi	concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	24,11
7.3	103670	sinapi	lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m²	23,38
7.4	92919	sinapi	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1.287,00
7.5	92915	sinapi	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	223,99
7.6	92263	sinapi	fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira-compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	130,67
7.7	101963	sinapi	laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020	m²	149,81
7.8	103337	sinapi	alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m²	469,61
7.9	87528	sinapi	emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	849,87
7.10	87878	sinapi	chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	711,40
7.11	94319	Sinapi	Aterro Manual-De Valas Com Solo Argilo-Arenoso E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	71,58
7.12	94992	Sinapi	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 (Lateral Das Salas)	m²	237,44
7.13	99837	Sinapi	Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10m, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20m, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P	m²	4,00

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia,
inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57

Vinicius Velares Giffoni
Engenheiro Civil
Mat. 0763 - CREA-BA 89.299
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité-BA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents e Serviços Ltda EPP certifica em 11/09/2023 20:27:27 que o documento de hash (SHA-256)
708c044d666c2974ac225301902b7cb25689910ce6e0602ade7c77d0e6c86432 foi validado em 11/09/2023 20:16:58 através da transação blockchain
0x2b2a1c8c3a78e72899a100b8b6fd4441d712cf264fd94213ed5dba8a1a356e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 160449)






Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

2.17	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	449,5
2.18	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	82
2.19	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	4
2.20	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CARRINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF 07/2020		
3			TELHADO		
3.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	350,2
3.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	350,2
3.3	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	81,5
3.4	13922	ORSE	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevos Premoldados ou similar. un	un	171,5
3.5	84042	SINAPI	CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M	48,1
3.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	30,4
3.7	13028	ORSE	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m²	450,8
4			PINTURA		
4.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1574,5
4.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1574,5
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1450
4.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300
5			MARMORE		
5.1	8778	ORSE	Peitoril marmore branco, esp = 2 cm	m²	13
5.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	48,1


Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia,
Ariel Cerqueira Ramos
Soc. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 3s32
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia,
inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57


Vinicius Velanes
Engenheiro Civil
Mat 0969-1 CREA-BA 80 299
Prefeitura Mun de Conc do Coité-Ba







Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

ANEXO I

Obra: CONCLUSÃO DAS REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS (ADITIVO)

Bancos
SINAPI 01/2021 – Bahia
ORSE 01/2021 – Sergipe

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	52
1.2	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	1.899,64
2			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		
2.1	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	204,56
2.2	6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	193,50
2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,47
2.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	219,52
2.5	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8
2.6	022356	SBC	DEMOLICAO ALVENARIA EM COBOGO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	8,4
2.7	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	380,5
2.8	42	ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m²	357,19
2.9	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	200
2.10	4801	ORSE	Demolição de piso em pedra calcárea	m²	200
2.11	8	ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m²	8,7
2.12	022911	SBC	REMOÇÃO E BOTA-FORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m3-PERCURSO 12km	m³	126
2.13	17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	299,32
2.14	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	194,29
3			TELHADO		
3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	149,73

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia, inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57

Arlei Cerqueira Ramos
Soc. de Infraestrutura e Serviços Públicos,
Direto nº 3e32
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

André Veianes Calixto
Engenheiro Civil
CREA-BA 89 299
Rua Theogenes Antônio Calixto, 58 Gravatá, Bahia



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2023 12:52:45 que o documento de hash (SHA-256) bd84da6a950a731cc7e9b418413dfe72492cde4d349b7088e44c84c3b7a67606 foi validado em 14/12/2023 12:19:10 através da transação blockchain 0xf47cad1ae5682e2dc9e363bd45d768d718833063fd2e835e61377f882c5d47d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177469)






Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

7.2	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	461,33
7.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	47,08
7.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	41,35
7.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.215,67
7.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	797,32
7.7	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	353,1
7.8	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	94,731
7.9	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	36,74
7.10	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	349,68
7.11	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	10,99
7.12	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m²	253,11
7.13	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	19,47
7.14	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	50,88
7.15	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	253,11
7.16	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	130,67

Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia, inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57


Aiel Cerqueira Ramos
Coordenador de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 3832
Conceição do Coité


Vinícius Velanes
Engenheiro
CRLA BA 89 299
Conceição do Coité



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2023 12:52:45 que o documento de hash (SHA-256) bd84da8a950a731cc7e9b418413dfe72492cde4d349b7086a44c84c3b7a87606 foi validado em 14/12/2023 12:19:10 através da transação blockchain 0d47cad1ae5662e2dc9e363bd45d769d7f8833063fd26a35e613717d882c5d47d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177469)







Prefeitura Municipal de Conceição do Coité – Bahia

7.17	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	149,81
7.18	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	469,61
7.19	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	711,14
7.20	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	71,58
7.21	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2018 (LATERAL DAS SALAS)	m²	212,44
7.22	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m²	4,00
8			ACESSÓRIOS		
8.1	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	59
8.2	10496	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	m²	5,08
8.3	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
8.4	2066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	16
8.5	00006148	SINAPI	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	12,00
8.6	00013415	SINAPI	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF1193)	UN	10,00
8.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,00


Rua Theogenes Antônio Calixto, 58Gravatá, Cep: 48.730.000, Conceição do Coité Bahia, inscrito no CNPJ:13.843.842/0001-57


Ariel Cerqueira Ramos
Soc. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 3532
Prostituição da Prefeitura do Coité

Vilfredo Velasco
Engenheiro
CREA 5A 89.999
P. Rua da União de Coité - 2023-5







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 14.042.667/0001-61



ANEXO I

Obra:
PARA EXECUTAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE DR OSVALDO CERQUEIRA DA SILVA

Bancos
SINAPI 11/2022 - Bahia
ORSE 09/2022 - Sergipe
SBC 11/2022 - Bahia

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6,00
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					
2.1	8	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E=0,03M REVESTIDA	m³	11,37
2.2	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	6,08
2.3	28	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	11,37
2.004	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF: 07/2020	M3XKM	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1 ESCAVAÇÕES					
3.1.1	2498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	m³	18,20
3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO					
3.2.1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF: 10/2017	m³	53,53
3.3 TRANSPORTE					
3.3.1	2509	ORSE	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	0,00
3.3.2	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF: 07/2020	M3XKM	0,00
4 ESTRUTURAS					
4.1 INFRA-ESTRUTURA (SAPATAS E BALORAMÉ)					
4.1.1	9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	9,13
4.1.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	248,20
4.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	38,10
4.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	154,90
4.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	0,00
4.1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	107,40
4.1.7	3739	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	m²	81,15
4.1.8	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF: 08/2017	m²	0,74
4.1.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA: 2 DEMÃO AF: 06/2018	m²	81,16
4.2 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)					
4.2.1	9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	13,15
4.102	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	137,90
4.103	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	191,90
4.104	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	287,50
4.105	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	0,00

Fundo Municipal de Saúde do Santo Estêvão
Praça São de Setembro, n° 643, Santo Estêvão - Bahia - CEP: 44190-000 CNPJ ME sob o n° 11.996.804/0001-09



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2023 16:42:21 que o documento de hash (SHA-256) 79e9a39b11603327b4b4c8669b5892179f5bc72c165a8d05214e228b170dde0e foi validado em 14/12/2023 16:39:32 através da transação blockchain 0x07cc1d428eb92f67e605e061927781789fa71427db053f6c9d9ed4c0b177b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177571)



Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL - ESTADO DA BAHIA****CNPJ: 13.607.635/0001-01**

Rua Dr. André Negreiro, nº 103, Centro - Candeal - Bahia.

CEP 48.710-000 - Telefax: (75) 3235-2101

Email: pmcanddeal@gmail.com



META 05 - ESCOLA AUGUSTO MATIAS - BELO ALTO					
PINTURA					
5.1					
5.1.1	88489	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA / EXTERNA (2 DEMÃOS)	m²	956,20
5.1.2	102219	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA (2 DEMÃOS)	m²	107,60
5.1.3	100757	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO EM GRADIL METÁLICO COM PULVERIZADOR (2 DEMÃOS)	m²	20,00
ESQUADRIAS					
5.2					
5.2.1	4887	ORSE	PORTA EM MADEIRA MISTA, ALMOFADADA, 80 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	un	1,00
5.2.2	91307	SINAPI	FECHADURA	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
5.3					
5.3.1	86908	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.4					
5.4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	437,00
5.4.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	269,00
META 06 - COLÉGIO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA - BELO ALT					
PINTURA					
6.1					
6.1.1	88489	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA / EXTERNA (2 DEMÃOS)	m²	1.600,00
6.1.2	102219	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA (2 DEMÃOS)	m²	500,00
6.1.3	100757	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO EM GRADIL METÁLICO COM PULVERIZADOR (2 DEMÃOS)	m²	26,00
ESQUADRIAS					
6.2					
6.2.1	4887	ORSE	PORTA EM MADEIRA MISTA, ALMOFADADA, 80 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	un	2,00
6.2.2	13032	ORSE	PORTA EM MADEIRA MISTA, ALMOFADADA, 90 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	un	1,00
6.2.3	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO 4MM INCOLOR EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	7,00
6.2.4	00004948	SINAPI	PORTÃO EM GRADIL DE METALON REDONDO 3/4"	m²	12,18
COBERTURA					
6.3					
6.3.1	260	ORSE	LIMPEZA DE TELHADO E RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TELHAS DANIFICADAS	m²	680,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.4					
6.4.1	0012	COTAÇÃO	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
6.5					
6.5.1	0007	COTAÇÃO	REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	und	1,00
6.5.2	2049	ORSE	DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA	un	2,00
6.5.3	2004	ORSE	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA COMPLETO	un	4,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.6					
6.6.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.000,00
6.6.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	658,00
META 07 - ESCOLA JOSÉ SERGIO DA MOTA - COVÃO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.1					
7.1.1	50	ORSE	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	17,15
FUNDAÇÕES					
7.2					
7.2.1	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5)	m³	4,07
7.2.2	93205	SINAPI	BALDRAME COM BLOCO CANALETA	M	11,85
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS					
7.3					
7.3.1	87490	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	m²	53,50
7.3.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO COM BLOCO CANALETA	M	16,95
7.3.3	87904	SINAPI	CHAPISCO	m²	107,00
7.3.4	3317	ORSE	REBOCO	m²	107,00
PAVIMENTAÇÃO					
7.4					
7.4.1	94319	SINAPI	ATERRO COMPACTADO	m²	10,00
7.4.2	94990	SINAPI	PASSEIO EM CONCRETO (ESPESURA=7,0CM)	m²	0,40
7.4.3	95241	SINAPI	CONTRAPISO DE CONCRETO (ESPESURA=5,0CM)	m²	14,28
7.4.4	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA RECEBIMENTO DE PISO	m²	14,28
7.4.5	87251	SINAPI	PISO CERÂMICO COM PLACAS ESMALTADAS EXTRA 45X45	m²	14,28
7.4.6	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO H=7CM	M	18,00
COBERTURA					
7.5					
7.5.1	82543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	m²	14,58
7.5.2	235	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM PARAFUSO. REV 02	m²	14,58
7.5.3	8286	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM)	m	0,00
7.5.4	4449	ORSE	FORRRO PVC	m²	14,58
7.5.5	260	ORSE	LIMPEZA DE TELHADO E RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TELHAS DANIFICADAS	m²	135,00
INTALÇÕES ELÉTRICAS					
7.6					



SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

ANEXO I

SINAPI - 05/2022 - Bahia
ORSE - 04/2022 - Sergipe

PRAÇA LAMARÃO - MUTIRÃO

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X-1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	2,25
MOVIMENTAÇÃO DE TERREIRO					
2.1	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	6,8
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	73,12
3.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	150,48
SUPLEMENTAÇÃO					
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	191
ACESSIBILIDADE URBANA					
5.2	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
5.2	020006	Próprio	Banco em madeira com base em concreto armado	un	4
5.3	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
INSTALAÇÃO DE REDES					

Endereço: Loteamento São Roque, n 04, CEP 4870-000, Serrinha Bahia,
Inscrito no CNPJ:27.736.920/0001-29, E-mail: svsservicosprojetos@gmail.com

27.736.920/0001-29
SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI
RUA GERABA, 04 - SÃO ROQUE
CEP 48.700-000 - Serrinha - BA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2023 14:28:27 que o documento de hash (SHA-256)
e9abd038d05a47a34517299c0f5453097b7e9eabb5a82448260b1cc00f92ed0 foi validado em 16/12/2023 14:24:16 através de transação blockchain
Dxa6b5eeds4670f4b79d170e311a7c395d374b5b48b08f7d115b01efe7ac4445f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177843)



Handwritten signature

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

6.1	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	85
6.2	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1
6.2.1	10362	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	4
PERICULADO					
7.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	16
7.2	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	82
7.3	00039027	SINAPI	PREGO DE ACQ POLIDO COM ÇABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5
7.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m ²	89,5

27.736.920/0001-29
SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI
RUA GERARDA, 04 - SÃO ROQUE
| CEP: 48.700-000 - Serrinha - BA |

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Bahia
ORSE - 04/2022 - Sergipe

Obra
PRAÇA LAMARÃO - OLHOS D'AQUA

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m ²	2,25
MONTAGEM DE TERRA					
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	20
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	6,8
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM					
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	79,8
3.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	51,91
SUPRIMENTOS					

Endereço: Loteamento São Roque, n 04, CEP 4870-000, Serrinha Bahia,
Inscrito no CNPJ:27.736.920/0001-29, E-mail: svsservicosprojetos@gmail.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2023 14:28:27 que o documento de hash (SHA-256) e9abd038d05a47a34517299c0f5453097b7c9eabb5a82448260b1cc00f92ad0 foi validado em 16/12/2023 14:24:16 através da transação blockchain 0xa6b5eeda4670f4b7bd170e311a7c395d374b5b48b087d115b01efe7ac4445f1 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177843)



Handwritten signature

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	58,3
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
5.1	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	30
5.2	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1
5.2.1	10362	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	2

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Bahia
ORSE - 04/2022 - Sergipe

Obra
PRAÇA LAMARÃO - PEDREIRA

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
REFORÇOS E REFINANÇAS					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADÉSIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM PÓSTES PARA FIXAÇÃO)	m ²	2,25
MONTAGEM DE FORMAS					
2.1	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	20
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	6,8
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
PREPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	79,8
3.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	152,8

Endereço: Loteamento São Roque, n 04, CEP 4870-000, Serrinha Bahia,
Inscrito no CNPJ:27.736.920/0001-29, E-mail: svsservicosprojetos@gmail.com

27.736.920/0001-29
SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI
RUA GERARDA, 04 - SÃO ROQUE
CEP. 48.700-000 - Serrinha - BA.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2023 14:26:27 que o documento de hash (SHA-256) e9abd038d05a47a34517299c0f5453097b7c9eabb5a82448260b1cc00f92ed0 foi validado em 16/12/2023 14:24:16 através da transação blockchain 0xa8b5eeda4670f4b79d170e311a7c395d374b5b48b087d115b01efe7ac444f5f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177843)



Handwritten signature

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

CARACTERÍSTICAS					
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	185
BENS MATERIAIS/ACRÉDITO URBANO					
5.2	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
5.2	020006	Próprio	Banco em madeira com base em concreto armado	un	4
5.3	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	100
6.2	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1
6.2.1	10362	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	4
PERÍODO					
6.3.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	16
6.3.2	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	82
6.3.3	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5
6.3.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m ²	89,5

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Bahia
ORSE - 04/2022 - Sergipe

Obra
PRAÇA LAMARÃO QUINJI

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRÁ (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTÉS PARA FIXAÇÃO)	m ²	2,25
MONTAGEM E FIXAÇÃO DE TERRA					
2.1	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	20

Endereço: Loteamento São Roque, n 04, CEP 4870-000, Serrinha Bahia,
Inscrito no CNPJ: 27.736.920/0001-29, E-mail: svsservicosprojetos@gmail.com

[27.736.920/0001-29]
SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI
RUA GERBA, 04 - SÃO ROQUE
[CEP 48.700-000 - Serrinha - BA]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2023 14:28:27 que o documento de hash (SHA-256) e9abd038d05a47a34517299c0f5453097b7c9eabb5a82448260b1cc00f92ed0 foi validado em 16/12/2023 14:24:16 através da transação blockchain Dxa6b5eada4670f4b79d170e311a7c395d374b5b48b08f7d115b01efe7ac444f5f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177843)



Handwritten signature

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m ²	2,25
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	20
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	6,8
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	74,88
3.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	137,44
SUPERFÍCIE ÚTIL					
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	186,04
ACESSORIOS MOBILIÁRIOS ÚTIL					
5.2	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
5.2	020006	Próprio	Banco em madeira com base em concreto armado	un	4
5.3	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
INFRAESTRUTURA ÚTIL					
6.1	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	100
6.2	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1
6.2.1	10362	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	4
FORNECIDO					
7.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	16
7.2	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	82
7.3	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5

Endereço: Loteamento São Roque, n 04, CEP 4870-000, Seminha Bahia,
Inscrito no CNPJ:27.736.920/0001-29, E-mail: svsservicosprojetos@gmail.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2023 14:26:27 que o documento de hash (SHA-256) e9abd038d05a47a34517289c0f5453097b7c9eabb5a82448260b1cc00f92ed0 foi validado em 16/12/2023 14:24:16 através da transação blockchain 0xa6b5eeda46704b79d170e311a7c395d374b5b48b08f7d115b01efa7ac444f5f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileInfo> (NID: 177843)



Handwritten signature

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

7.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m ²	89,5
-----	------	------	--	----------------	------

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Bahia
ORSE - 04/2022 - Sergipe

Obra
PRAÇA LAMARÃO - TRAIRA

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS DE OBRAS					
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE "OBRA" (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m ²	2,25
MODIFICAÇÃO DE TERRO					
2.1	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	20
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m ³	6,8
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
INFRAESTRUTURA PAVIMENTADA					
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	74,87
3.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	14,66
SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO					
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	170,53
BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO URBANO					
5.2	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
5.2	020006	Próprio	Banco em madeira com base em concreto armado	un	4
5.3	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1
REVESTIMENTOS					

Endereço: Loteamento São Roque, n 04, CEP 4870-000, Serrinha Bahia,
Inscrito no CNPJ:27.736.920/0001-29, E-mail: svsservicosprojetos@gmail.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2023 14:28:27 que o documento de hash (SHA-256) e9abd038d05a47a34517299c0f5453097b7c9eabb5a82448260b1cc00f92ed0 foi validado em 16/12/2023 14:24:16 através da transação blockchain 0xa6b5eeda46704b79d170e311a7c395d374b5b48b08f7d115b01efe7ac4445f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177843)



Handwritten signature

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

6.1	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	76
6.2	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1
6.2.1	10362	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	4
PREÇO UNITÁRIO					
6.3.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	16
6.3.2	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	82
6.3.3	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDÓ COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 19)	KG	5
6.3.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	89,5

27.736.920/0001-29
SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI
RUA GERARDA, 04 - SÃO ROQUE
CEP 48.700-000 - Serrinha - BA

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Bahia
ORSE - 04/2022 - Sergipe

Obra
PRAÇAS LAMARÃO - VELUDO

SVS SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
DEBITOS PRELIMINARES					
T.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N..22*, ADÉSIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM PÓSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	2,25
QUANTIFICAÇÃO DE TERREIRO					
2.1	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	20
2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	6,8
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS					
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	79,8
3.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	152,8
PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS					

Endereço: Loteamento São Roque, n 04, CEP 4870-000, Serrinha Bahia,
Inscrito no CNPJ:27.736.920/0001-29, E-mail: svsservicosprojetos@gmail.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2023 14:28:27 que o documento de hash (SHA-256) e9abd038d05e47a34517289c0f5453097b7c9eabb5e82448260b1c0d00f92ed0 foi validado em 16/12/2023 14:24:16 através da transação blockchain 0xa8b5eeda4670f4b79d170e311a7c395d374b5b48b087d115b01efe7ac444f5f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177843)



Handwritten signature

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

Outorgante:

MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 31.870.486/0001-42, com endereço à Rua 01 D. Pedro II, 165, Ginásio, Serrinha/BA, CEP 48.700-000, representada por

GELSA BATISTA DE MELO, brasileira, solteira, empresária, RG 11193940-23, CPF 012.925.625-01, residente na Avenida Maria do Carmo Lima, 10, Vaquejada, Serrinha/BA. CEP 48.700-000

Outorgado:

Ovidio Lemos Fonseca Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/BA sob o nº 54.648, com escritório na Av. Tiradentes, nº 344, Morena Bela, Serrinha/BA, CEP 48.700-000, onde receberá notificações, intimações e outros expedientes judiciais.

Poderes: para em conjunto ou isoladamente, representar o(a) outorgante e defender seus interesses, perante qualquer Juiz, instância ou Tribunal, ou fora deles, com os poderes da clausula *ad judicium*, podendo propor as ações que julgar necessárias, apresentar defesas e recursos, impetrar medidas preventivas ou assecuratórias, confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo substabelecer com ou sem reserva de iguais poderes e, ainda, usar de todos os meios admitidos em direito, para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Serrinha, 05 de Janeiro de 2023.

GELSA BATISTA DE
MELO:01292562501
501

Assinado de forma digital por GELSA BATISTA DE MELO:01292562501
Dados: 2024.01.05 08:37:18 -03'00'

Outorgante

MULTMAIS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ:31.870.486/0001-42